


Visualiseur – mode d'emploi

Pour appréhender les potentialités du visualiseur de geOrchestra, n'hésitez pas à cliquer sur la rubrique, parmi celles présentées qui vous intéresse :

- Ergonomie générale de l'interface
- Barre d'outils zoom, mesure et impression
- Présentation des couches
- Ajouter une couche d'un serveur OGC distant
- Styler une couche (rubrique en cours de création)
- Requêter une couche (rubrique en cours de création)


1. Ergonomie générale de l’interface



Partie 1 : Outils de zoom, de déplacement, de mesure et d’impression
Partie 2 : Légende et espace de travail d’enregistrement et de chargement des WMC
Partie 3 : Travail sur les couches d’informations présentes
Partie 4 : Géolocalisation selon Geonames

Revenir au sommaire

2. Barre d'outils zoom-mesure-impression

	En haut à gauche de la fenêtre, vous trouverez les outils suivants : Zoom sur la vue globale Glisser/déplacer sur la carte en conservant la même échelle Zoom avant par clic souris ou rectangle Mesure d'une distance Mesure d'une surface Accéder au zoom précédent ou suivant Imprimer la carte

Nota :

	Les fonctionnalités de déplacement et de zoom plus classiquement utilisées dans les sites grand public se retrouvent en haut en dessous de la barre principale La roulette de la souris permet également de zoomer en avant et en arrière

Revenir au sommaire

3. Présentation des couches


☑ Parcelle cadastrale ☐ Parcelle cadastrale	Cocher/Décocher pour faire apparaître/disparaître une couche d'information



Le bouton ⓘ associé à une couche vous permet, après avoir cliqué dans la vue sur un objet de cette couche de récupérer en bas de la fenêtre les informations descriptives liées à l'objet




En déplaçant le curseur de la rampe associée à la couche, vous pouvez jouer sur la transparence de celle-ci



Pour monter une couche au premier plan ou descendre une couche en arrière-plan, utilisez les flèches à droite du nom de la couche

Revenir au sommaire

4. Ajout une couche d'un serveur OGC distant



Pour ajouter une couche d'un serveur OGC distant, cliquer sur le bouton Ajouter des couches

Si le message suivant apparaît :


Erreur HTTP 404


Une erreur est survenue.
Pour plus d'information, nous vous invitons à chercher le code de retour sur cette page.

OK

Cliquez sur OK pour continuer normalement


Cliquer sur l'onglet Serveurs OGC et renseigner l'URL du serveur OGC (ex. : pour le serveur du Géolittoral : http://geolittoral.application.equipement.gouv.fr/wms/metropole?)





Vous pouvez ensuite sélectionner les couches disponibles qui vous intéressent de superposer dans le visualiseur aux autres couches.


Cliquer sur Ajouter Les couches apparaissent alors dans le visualiseur comme ci-dessous :



[Revenir au sommaire](#)

5. Styler une couche

Nous allons montrer dans l’exemple ci-dessous, comment styler en rouge toutes les parcelles cadastrales < 500 m^2



Allez cliquer sur le bouton Actions de la couche « Parcelle cadastrale »

Choisissez Styler cette couche

[Revenir au sommaire]

6. Requêter une couche

Revenir au sommaire